



VOCÊ JÁ CONHECE A NOVA  
**CHAVE DE PARTIDA**  
PDW05?



- Partidas diretas mais compactas até 12,5 cv (220 V), 25 cv (380 V) e 30 cv (440 V).
- Dimensões reduzidas: 114x217x117,5 mm (LxHxP).
- Tamanho menor em relação à caixa PDW06 (tamanho 06).



PDW05



PDW06

- Versões com grau de proteção padrão IP52 e IP66 como opcional.




*Totalmente isolada das partes energizadas*


**IP66**  
(NEMA 4X)

*Protegido contra poeira e jatos de água*

- Várias entradas para prensa cabos, permitindo conexões em diversas direções superiores e inferiores: 2x (PG13,5 / M20/25 ou 1/2 / 3/4) e pela base: 4x (PG13,5 / M20 / 1/2).



- Versões de acionamentos padrões disponíveis.



**Padrão - Liga + Desliga/Reset (Padrão)**

**I - Remoto sem botões**

**D - Remoto com botão Desliga/Reset**

**B - Chave Auto-OFF-Man + Liga + Desliga/Reset**



- Design frontal plano (ideal para customizações de fabricantes de máquinas).



- Permite a montagem interna de contactores CWB9...38 e relés de sobrecarga térmico RW27-2D e eletrônico: RPW, RTW e RNW.
- Também é possível instalar sinaleiros, botões e comutadores da linha CSW na parte externa.



- Facilidade de abertura dos *knockouts*, tanto da base como da tampa, reduzindo tempo de montagem e instalação.



**Quer saber mais sobre a linha  
de Chaves de Partida WEG?**

Acesse [www.weg.net](http://www.weg.net)

**WEG Automação**





Grupo WEG - Unidade Automação

Jaraguá do Sul - SC - Brasil

Telefone: (47) 3276-4000

[automacao@weg.net](mailto:automacao@weg.net)

[www.weg.net](http://www.weg.net)

[www.youtube.com/wegvideos](http://www.youtube.com/wegvideos)

[@weg\\_wr](#)

